KREAR 3D
LÍDERES EN FABRICACIÓN DIGITAL

Ficha Técnica

KOBRA 2 NEO

ANYCUBIC

Incluye: Capacitación virtual de 3 horas y 24 meses de garantía	
Volumen de impresión	220 x 220 x 250 mm
Resolución de Capa	0.05-0.30 mm
Velocidad Máxima	250 mm/s
Tecnología	FDM
Tipo de Extrusor	Directo
Diámetro de Boquilla	0.4 mm

Comprar por Whatsapp

Especificaciones Técnicas

Volumen de impresión **220 x 220 x 250 mm**	Resolución de Capa **0.05-0.30 mm**	Velocidad Máxima **250 mm/s**	Tecnología **FDM**
Tipo de Extrusor **Directo**	Diámetro de Boquilla **0.4 mm**	Firmware **Marlin**	Temp. Máx. de Extruso... **260 °C**
Temp. Máx. de Platafo... **110 °C**	Materiales Compatibles **PLA, ABS, PETG, TPU**	Diámetro de Filamento **1.75 mm**	Conectividad **MicroSD**
Software Compatibles **Cura Slicer, Simplif...**	Formatos Compatibles **STL, OBJ**	Dimensiones del Produc... **440 x 440 x 480 mm**	Peso del Producto **7,3 kg**
Tipo de pantalla **Táctil**	Consumo Eléctrico **400W**	Tipo de Impresora **Cartesiana**	Retomar Impresión **Sí**
Sensor de Filamento **Opcional**	Tipo de Plataforma **PEI Flexible**	Sistema de Extrusión **Único**	Dimensiones de la Caja **500 x 500 x 160 mm**

Fabricaciones Digitales del Perú S.A. © 2024. Todos los derechos reservados.