

**SV06****Incluye: Capacitación virtual de 3 horas y 12 meses de garantía**

Volumen de impresión 220 x 220 x 250 mm

Resolución de Capa 0.1 - 0.3 mm

Velocidad Máxima 100 mm/s

Tecnología FDM

Tipo de Extrusor Directo

Diámetro de Boquilla 0.4 mm

[Comprar por Whatsapp](#)**Especificaciones Técnicas**Volumen de impresión
220 x 220 x 250 mmResolución de Capa
0.1 - 0.3 mmVelocidad Máxima
100 mm/sTecnología
FDMTipo de Extrusor
DirectoDiámetro de Boquilla
0.4 mmTemp. Máx. de Extrusor...
300 °CTemp. Máx. de Plataforma...
100 °CMateriales Compatibles
PLA, TPU, wood, copp...Diámetro de Filamento
1.75 mmConectividad
USB, Tarjeta TFSoftware Compatibles
Cura, Simplify3DFormatos Compatibles
STL, OBJDimensiones del Producto
497 x 388 x 611 mmPeso del Producto
9 KgTipo de Impresora
CartesianaRetomar Impresión
SiSensor de Filamento
SiTipo de Plataforma
PEI FlexibleSistema de Extrusión
ÚnicoDimensiones de la Caja
535 x 530 x 230 mm